REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Allegato C - Lotto 1 - dettaglio aliquote e frequenze per stazione settembre-dicembre 2024

ID Stazione	Denominazione del Corpo Idrico	Tipo di monitoraggio	Acque - CF-N	temperatura acqua °C	clorofilla a	Salinità	Trasparenza disco di Secchi	Ossigeno disciolto % satuazione	Ossigeno disciolto mg/L	pH	Azoto amoniacale	Azoto nitrico	Azoto nitroso	Fosforo ortofosfato	Silice reattiva (Si)	Fosforo totale	Azoto totale	Acque - SNP
0001-MC00010-ST01	Capo Sant'Elia	sorveglianza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
0004-MC00020-ST01	Golfo degli Angeli	sorveglianza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
0007-MC00030-ST01	Golfo degli Angeli	sorveglianza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
0014-MC00080-ST01	Golfo degli Angeli	sorveglianza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
0018-MC00100-ST01	Campulongu	sorveglianza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
0018-MC00110-ST01	Capo Carbonara	sorveglianza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
0317-MC00140-ST01	Fronte Serpentara	sorveglianza	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
0036-MC00200-ST01	Colostrai	sorveglianza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
0045-MC00250-ST01	Villaputzu	sorveglianza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
0211-MC01211-ST01	Santa Caterina di Pittinuri	sorveglianza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
0221-MC01290-ST01	Cala su Pallosu	sorveglianza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
0221-MC01350-ST01	San Giovanni di Sinis	sorveglianza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
0221-MC01370-ST01	Foce del Tirso	sorveglianza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
0222-MC01380-ST01	Foce del Tirso	sorveglianza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
0226-MC01420-ST01	Corru Mannu	sorveglianza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
0231-MC01450-ST01	Capo Frasca	sorveglianza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
0241-MC01480-ST01	Piscinas - Portu Sessini	operativo																
0246-MC01510-ST01	Masua	operativo																
0250-MC01530-ST01	Masua	operativo																
0251-MC01540-ST01	Spiaggia Mesu - Fontanamare	operativo																
0253-MC01580-ST01	Fronte Matzaccara	operativo																
0256-MC01640-ST01	Porto Botte	sorveglianza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
0269-MC01690-ST01	Capo Teulada	sorveglianza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
0283-MC01730-ST01	Forte Village	sorveglianza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
0300-MC01780-ST01	Villa D'Orri	sorveglianza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
0302-MC01800-ST01	Spiaggia di Giorgino	sorveglianza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
0311-MC01600-ST01	Costa Sud Ovest di Sant'Antioco	operativo																
0311-MC01620-ST01	Stagno Punta de S'Aliga	operativo																

ID Stazione	4-Clorotoluene	1,4 Diclorobenzene	3-Clorotoluene	Toluene	Clorobenzene	Xileni	1,3 Diclorobenzene	1,1,1 Tricloroetano	2-Clorotoluene	1,2 Diclorobenzene	AMPA	Glifosate	Bentazone	Linuron	Terbutilazina (incluso metabolita)	2,4,5 T	MCPA	2,4 D	Arsenico e composti	Cromo e composti	Acque - SP
0001-MC00010-ST01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0004-MC00020-ST01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2											2
0007-MC00030-ST01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2
0014-MC00080-ST01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2											2
0018-MC00100-ST01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2											2
0018-MC00110-ST01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2											2
0317-MC00140-ST01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2											2
0036-MC00200-ST01																			2	2	2
0045-MC00250-ST01																			2	2	2
0211-MC01211-ST01											2		2	2	2	2	2	2			2
0221-MC01290-ST01																			2	2	2
0221-MC01350-ST01																			2	2	2
0221-MC01370-ST01													2	2	2	2	2	2			2
0222-MC01380-ST01											2		2	2	2	2	2	2			2
0226-MC01420-ST01											2	2	2	2	2	2			2	2	2
0231-MC01450-ST01																			2	2	2
0241-MC01480-ST01																					
0246-MC01510-ST01																					
0250-MC01530-ST01																					
0251-MC01540-ST01																					
0253-MC01580-ST01																					
0256-MC01640-ST01																			2	2	2
0269-MC01690-ST01																			2	2	2
0283-MC01730-ST01													2	2	2	2	2	2			2
0300-MC01780-ST01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2											2
0302-MC01800-ST01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2											2
0311-MC01600-ST01																					
0311-MC01620-ST01																					

ID Stazione	Piombo e composti	Cadmio e composti	Mercurio e composti	Nichel e composti	Antracene	Fluorantene	Benzo(a)pirene	Benzo(b)fluorantene	Benzo(k)fluorantene	Benzo(g,h,i)perilene	Naftalene	Indeno(1,2,3-cd)pirene	1,2-Dicloroetano	Triclorobenzeni	Tetracloroetilene	Tetracloruro di carbonio	Triclorometano	Benzene	Diclorometano	Tricloroetilene	Esaclorobutadiene	Clorpirifos (Clorpirifos etile)	Diuron	Isoproturon
0001-MC00010-ST01	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0004-MC00020-ST01													2	2	2	2	2	2	2	2	2			
0007-MC00030-ST01													2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0014-MC00080-ST01													2	2	2	2	2	2	2	2	2			
0018-MC00100-ST01													2	2	2	2	2	2	2	2	2			
0018-MC00110-ST01					2	2	2	2	2	2	2	2												
0317-MC00140-ST01													2	2	2	2	2	2	2	2	2			
0036-MC00200-ST01	2	2	2	2																				
0045-MC00250-ST01	2	2	2	2																				
0211-MC01211-ST01																						2	2	2
0221-MC01290-ST01	2	2	2	2																				
0221-MC01350-ST01	2	2	2	2																				
0221-MC01370-ST01					2	2	2	2	2	2	2	2										2	2	2
0222-MC01380-ST01					2	2	2	2	2	2	2	2										2	2	2
0226-MC01420-ST01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2										2	2	2
0231-MC01450-ST01	2	2	2	2																				
0241-MC01480-ST01																								
0246-MC01510-ST01																								
0250-MC01530-ST01																								
0251-MC01540-ST01																								
0253-MC01580-ST01																								
0256-MC01640-ST01	2	2	2	2																				
0269-MC01690-ST01	2	2	2	2																				
0283-MC01730-ST01																						2	2	2
0300-MC01780-ST01													2	2	2	2	2	2	2	2	2			
0302-MC01800-ST01													2	2	2	2	2	2	2	2	2			
0311-MC01600-ST01																								
0311-MC01620-ST01																								

ID Stazione	Sedimenti - CF	Granulometria %	Carbonio Organico Totale %	biota -	Difenileteri bromurati	DDT totale	Fluorantene	Esaclorobenzene	Esaclorobutadiene	Mercurio e composti	Benzo(a)pirene	Dicofol	(PFOS)	Diossine e composti diossina-simili	Esabromociclododecano (HBCDD)	Eptacloro ed eptacloro epossido	Informazioni generali sui CI	regime correntometrico	esposizione al moto ondoso	profondità	natura e composizione del substrato
0001-MC00010-ST01	1	1	1	1	1					1			1			1	1	1	1	1	1
0004-MC00020-ST01	1	1	1	1	1								1				1	1	1	1	1
0007-MC00030-ST01	1	1	1										1								
0014-MC00080-ST01	1	1	1										1								
0018-MC00100-ST01	1	1	1														1	1	1	1	1
0018-MC00110-ST01	1	1	1														1	1	1	1	1
0317-MC00140-ST01	1	1	1														1	1	1	1	1
0036-MC00200-ST01	1	1	1														1	1	1	1	1
0045-MC00250-ST01	1	1	1	1									1				1	1	1	1	1
0211-MC01211-ST01	1	1	1														1	1	1	1	1
0221-MC01290-ST01	1	1	1														1	1	1	1	1
0221-MC01350-ST01	1	1	1														1	1	1	1	1
0221-MC01370-ST01	1	1	1	1							1		1				1	1	1	1	1
0222-MC01380-ST01	1	1	1								1		1								
0226-MC01420-ST01	1	1	1	1							1		1				1	1	1	1	1
0231-MC01450-ST01	1	1	1														1	1	1	1	1
0241-MC01480-ST01	1	1	1														1	1	1	1	1
0246-MC01510-ST01	1	1	1	1						1							1	1	1	1	1
0250-MC01530-ST01	1	1	1							1											
0251-MC01540-ST01	1	1	1														1	1	1	1	1
0253-MC01580-ST01	1	1	1														1	1	1	1	1
0256-MC01640-ST01	1	1	1														1	1	1	1	1
0269-MC01690-ST01	1	1	1	1							1		1				1	1	1	1	1
0283-MC01730-ST01	1	1	1														1	1	1	1	1
0300-MC01780-ST01	1	1	1														1	1	1	1	1
0302-MC01800-ST01	1	1	1														1	1	1	1	1
0311-MC01600-ST01	1	1	1														1	1	1	1	1
0311-MC01620-ST01	1	1	1	1						1							1	1	1	1	1